n.° 5.

observation Sur une alteration du cartilage
qui recouvre la teste de l'os du femur, avec
la consommation presque entiere du ligam.t
rond.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

une demoiselle agée de six ans d'un tres bon temperanment,
L'esprit vif, ayant toujours joui d'une parfaite Santé,
eut trois accès de fievre dans le courant de mars 1739,
aux quels Succederent de ~~les~~ grandes douleurs de teste qui
ne donnerent que tres peu de relache a la malade, Six
Semaines Se passerent dans cet etat, apres le quel temps
il Survint au milieu de la nuit des douleurs aigues
a la partie Sup.e de la cuisse gauche, le l'endemain
matin on visita la partie Souffrante, on n'y trouva
ny tention, ny rougeur, mais on ~~[illegible]~~ excitoit des douleurs
vives en faisant mouvoir la cuisse dans Son articulation
avec les os des Iles, des ce moment l'enfant ne put
s'appuier Sur la jambe du costé malade, et la
trainoit avec beaucoup de peine, les chirurgiens qui furent
appellés d'abord, crurent que C'etoit une humeur de raquitis
qui S'etoit jetté Sur cette partie, la malade conservant
toujours assés d'en bon point, on mit en usage la Saignée

ARC 41 n.° 106

les deleayans, et les purgations legeres. les douleurs persistants, on employa les demy bains, les opiats fondants, et les purgations dememe especes sans aucuns soulagement: cinq mois se passerent dans ce triste etat; la malade fut amenée de metz au fort louis aupres de Mr. son pere chirurgien major du regiment de guienne qui me pria de l'examiner de concert avec nos autres confreres; apres avoir mis l'enfant dans une situation convenable, nous luy fimes faire les differents mouvements dela cuisse; les plus difficiles etoient delaporter endevant, et surtout dela croiser sur la cuisse saine; d'elle meme elle ne pouvoit faire aucuns de ses mouvements, mais elle faisoit bien ceux dela jambe, et pouvoit aussi porter sa cuisse en arriere; elles ressentoit des douleurs assez vives a l'aine, et le long des muscles triceps, qui etoient sensiblement plus tendus, que dans l'etat naturelle; le reste dela circonferences delarticulation n'etoit presque pas douloureux. la cuisse malade etoit tout afait semblable ala saine, la malade paroissoit cependant beaucoup plus longue que l'autre, mais elle ne devoit cette apparance de longeur qu'aux vives douleurs que l'enfant souffroit journellement, et qui l'obligoient defaire preter les os du bassin du coste

malade

pour mettre ses parties dans le relachement, ce qui la soulagoit beaucoup. ——

Toutes nos recherches ne nous mirent pas a portée de connoistre veritablement la maladie, nous conjecturames quelque défaut dans la sinovie, ou son Epaississement; dans ses vuës nous convinmes de faire reprendre de nouveau les bains ala malade, et luy faire faire des onctions avec les graisses chaudes, et penetrantes, a la circonference de l'articulation, la mettre a L'usage des opiâts fondants, et des ptisannes legers; et surtout de faire faire des mouvements legers alapartie malade, letout fut executé sans aucuns succés; le pere chagrin de voir sa fille aumeme etat, prit tout d'un coup la resolution de L'envoyer aux bains de baden, et m'en avertit au moment de son depart, je recommanday fort ala mere de faire prendre ces bains a vne chaleur ~~tres~~ temperées; attendu que ces eaux sont tres actives, ~~et abondent sont~~ étant chargées de beaucoup de sels vitrioliques, et alumineux, la malade n'en put soutenir que deux, apres le deuxiême elle se trouva surprise d'une fievre, avec inflamation au cerveau, suivis de convultions, accidents qui terminerent sa vie le septiême jour.

je fis L'ouverture de cette cuisse. apres avoir mis exactement a nud la capsule de L'articulation, je L'examinay avec la partie Supr. ~~de la cuisse~~ du femur, je ne trouvay rien d'extra ordinaire, j'ouvris cette capsule et je trouvay presque tout le ligament rond détruit, il ne conservoit plus Son attache avec la teste de l'os du femur, la portion du ligament qui restoit attachée a la cavité cotiloide, n'avoit plus aucune consistance, et Etoit une vraye chaire pourie, le cartilage qui couvroit la teste de l'os du femur etoit enflamé, et legerement alteré a L'endroit de L'attache du ligament rond, ce qu'il y a de Singulier, c'est qu'il ne S'i est trouvé ny pus ny Sinovie dans l'articulation. ——

il est dificile de dire qu'elle a pû etre la cause d'une maladie de cette espece, on ne peut pas Suposer la contusion du ligament rond, attendu que la malade n'a pas fait de chutte, et n'a receû aucuns coup qui ait pû donner des Soubsons de cette cause, c'est donc au vice des liqueurs que l'on doit attribuer cet accident en effet la maladie de l'articulation a été precedée Six Semaines auparavant par trois accés de fievre auquels Succédérent de grandes douleurs de teste, pour les quels on apporta presque aucuns remedes, attendû la difficulté qu'il y avoit de faire prendre quelque chose a la malade ——

les douleurs de teste presque continuelles ont été vraisemblablemt.
entretenües par une humeur febrille qui n'a pû se
developer, et a fait de vives impressions sur les membranes
du cerveaux, de la l'alteration de l'humeur sinovialle,
et des sucs nouriciers du ligament rond, la desunion
des fibres ligamenteuses, et l'impression avec inegalité sensible
au cartilage qui recouvre la teste du femur precisement
a l'endroit de l'attache de ce ligament.

Garnon Chirurgien
major du Regimt
Royal Baviere

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE